

SCHEDA DI SICUREZZA n° 03 rev 00 del 25/10/2023 BIOGESSO
ai sensi dei regolamenti UE 1907/2006 e 2020/878

1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA'/IMPRESA

- 1.1 Identificazione del prodotto: calcio solfato
- 1.1.1 Nome commerciale: **BIOGESSO**
- 1.2 Posizione REACH: Registrazione esente ai sensi art. 2, par. 7 lettera b)
- 1.3 Usi raccomandati: Agricoltura. Usi differenti da quello raccomandato devono essere valutati caso per caso.
- 1.4 Usi sconsigliati per la sostanza: Nessuno in particolare
- 1.5 Informazioni sul fornitore della scheda di sicurezza:
- Estrazione Gesso S.r.l.
Via San Pietro, 14
15020 MURISENGO (AL)
Tel. 0141 993687
- 1.5.1 Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza:
- Anna Callegher
Tel 0141 993687
- 1.6 Numero telefonico di emergenza:
- Osp. S. Giovanni Battista Molinette – Torino – Tel. 011 6637637
Osp. Niguarda Ca' Granda - Milano - +39 02-66101029
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia - +39 0382-24444
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII - Bergamo - +39 800 883300
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze - +39 055-7947819
CAV Policlinico "A. Gemelli" - Roma - +39 06-3054343
CAV Policlinico "Umberto I" - Roma - +39 06-49978000
CAV Osp. Pediatrico Bambino Gesù Dip. Emergenza e Accettazione DEA – Roma - +39 06-68593726
Az. Osp. "A. Cardarelli" - Napoli - +39 081-7472870
Az. Osp. Univ. Foggia – Foggia - +39 800 183459
Azienda Ospedaliera Integrata Verona – Verona - +39 37126800011858

ESTRAZIONE GESSO S.r.l.

Sede Legale : Via F. Mellana, 17 – 14033 CASALE MONFERRATO (AL)
Sede operativa : " Cava San Pietro - PratoNuovo"
Via San Pietro 14 – 15020 – MURISENGO (AL)
Tel. +39 0141.993687 - FAX +39 0141.1762595
info@estrazione gesso.com - www.estrazione gesso.com

Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.
Cod. Fisc- P IVA 02637970068
Reg. Imprese Alessandria n.: 02637970
Rea AL-272368

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Definizione del prodotto: minerale

Il prodotto è stato classificato sulla base delle attuali conoscenze tecniche sulla composizione in conformità al Regolamento 1272/2008

Classificazione Regolamento 1272/2008:

Prodotto non pericoloso.

2.2 Elementi dell'etichetta:

Proprietà / Simboli: Nessuno

Avvertenze: Nessuna

Frasi H: Nessuna

Frasi P: Nessuna

2.3 Altri pericoli:

Nessuno in particolare

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1 Sostanza

Il prodotto è identificabile come sostanza pura:

Solfato di Calcio Biidrato

CAS: 10101-41-4

EINECS: 231-900-3

Sinonimi:

gesso agricolo

Classificazione Regolamento UE 1272/2008:

non pericoloso

Altre sostanze presenti come impurezze:

solfato di calcio idrato, selenite

3.2 Miscela

Il prodotto non è una miscela, il seguente paragrafo non trova applicazione.

3.2.1 Composizione

Non applicabile

3.2.2 Informazioni sugli ingredienti:

Non applicabile

3.3 Informazioni aggiuntive:

Allo stato attuale delle nostre conoscenze il prodotto non presenta al suo interno impurezze di sostanze SVHC, PBT e vPvB.

ESTRAZIONE GESSO S.r.l.

Sede Legale : Via F. Mellana, 17 – 14033 CASALE MONFERRATO (AL)
Sede operativa : " Cava San Pietro - PratoNuovo"
Via San Pietro 14 – 15020 – MURISENGO (AL)
Tel. +39 0141.993687 - FAX +39 0141.1762595
info@estrazione gesso.com - www.estrazione gesso.com

Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.
Cod. Fisc. P IVA 02637970068
Reg. Imprese Alessandria n.: 02637970
Rea AL-272368

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso:

In caso di contatto con la pelle:	Lavare con acqua e sapone
In caso di contatto con gli occhi:	Risciacuarli con acqua per almeno 10 minuti tenendo aperte le palpebre. In caso di irritazione persistente consultare un oftalmologo.
In caso di ingestione:	Porre sotto osservazione il soggetto, in caso di malessere CONSULTARE UN MEDICO, mostrando la scheda di sicurezza o l'etichetta del preparato. E' possibile provocare il vomito.
In caso di inalazione:	Areare l'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente areato. In caso di malessere persistente consultare un medico. In caso di affanno somministrare ossigeno.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:

Non sono disponibili altre informazioni

4.3 Indicazioni dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali:

Trattamento: Osservazione e/o vomito (ingestione), lavaggio accurato (contatto con la pelle), risciacquo a palpebre aperte (contatto con gli occhi), a discrezione del medico per altre vie di esposizione.

4.4 Trattamento:

Nessuno specifico per la sostanza in esame. In caso di malore consultare un medico.

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione:

Mezzi di estinzione idonei:

Schiuma
Biossido di carbonio (CO₂)
Polvere ABC
Acqua nebulizzata
Acqua a getti

Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza: Nessuno in particolare

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:

Il prodotto non è infiammabile e non dà origine ad atmosfere esplosive.
La decomposizione termica, ad alta temperatura, può sviluppare anidride solforosa (T>700°C),

ESTRAZIONE GESSO S.r.l.

Sede Legale : Via F. Mellana, 17 – 14033 CASALE MONFERRATO (AL)
Sede operativa : " Cava San Pietro - PratoNuovo"
Via San Pietro 14 – 15020 – MURISENGO (AL)
Tel. +39 0141.993687 - FAX +39 0141.1762595
info@estrazione gesso.com - www.estrazione gesso.com

Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.
Cod. Fisc. P IVA 02637970068
Reg. Imprese Alessandria n.: 02637970
Rea AL-272368

gas asfissiante e irritante.

Raccogliere separatamente l'acqua contaminata utilizzata per estinguere l'incendio. Non scaricarla nella rete fognaria.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi:

Impiegare protezioni per le vie respiratorie. Utilizzare vestiario per la protezione dal calore.

6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni, dispositivi di protezione individuale e procedure di emergenza:

Il soggetto che interviene dovrà utilizzare guanti, e abbigliamento da lavoro. Si rimanda al paragrafo 8 per gli specifici DPI da utilizzare.

Il soggetto che non interviene dovrà allontanarsi e riparare in luogo adeguatamente sicuro e protetto dal rilascio accidentale.

6.2 Precauzioni ambientali:

Evitare che il preparato diffonda nel suolo/sottosuolo. In caso di sversamento contenere raccogliere con spazzatrici meccaniche o aspiratori. Evitare di sollevare le polveri. Lavare la zona successivamente alla sua pulizia. Trattenere l'acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla come rifiuto.

Se il prodotto è defuito in corso d'acqua o in rete fognaria, avvisare le autorità competenti.

Materiale idoneo alla raccolta: sacchi e contenitori metallici o di materiale plastico.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

Lavare con abbondante acqua la zona e i materiali interessati: raccogliere le acque di lavaggio e smaltirle come rifiuto.

6.4 Riferimento ad altre sezioni: Vedi anche paragrafi 7, 8 e 13.

7. MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:

In caso di operazioni di trasferimento non utilizzare contenitori vuoti prima che siano stati puliti e assicurarsi che nei contenitori non vi siano residui di materiali incompatibili (ad esempio sostanze acide). Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima di accedere alle aree da pranzo e a fine turno. Durante il lavoro non mangiare né bere.

ESTRAZIONE GESSO S.r.l.

Sede Legale : Via F. Mellana, 17 – 14033 CASALE MONFERRATO (AL)
Sede operativa : " Cava San Pietro - PratoNuovo"
Via San Pietro 14 – 15020 – MURISENGO (AL)
Tel. +39 0141.993687 - FAX +39 0141.1762595
info@estrazione gesso.com - www.estrazione gesso.com

Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.
Cod. Fisc. P IVA 02637970068
Reg. Imprese Alessandria n.: 02637970
Rea AL-272368

Si rimanda al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione raccomandati.

- 7.2 Condizioni per un immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
 Stoccare in luogo fresco e ventilato.
 Tenere lontano da alimenti.
 Conservare lontano dall'umidità.
 Materie incompatibili: Acidi forti.
 Azioni vietate: Non miscelare con acidi forti.
 Indicazioni per i locali: Nessuna in particolare.
- 7.3 Uso/i finale/i specifico/i: Ammendante, correttivo agricolo.
- 7.4 Trasporto: Vedi par. 14.
- 7.5 Materiali incompatibili: Non vi sono evidenze di materiali incompatibili con il prodotto.
- 7.6 Materiali compatibili: Metallo, plastica, vetro, legno.

8. PROTEZIONE PERSONALE / CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE

- 8.1 Parametri di controllo: Valori limite di esposizione professionale.
- 8.2 Controlli dell'esposizione
- Protezione degli occhi: Utilizzare occhiali protettivi [EN 166].
- Protezione della pelle: Utilizzare indumenti di lavoro, maniche e pantaloni lunghi.
- Protezione delle mani: Nessuna in particolare.
- Protezione respiratoria: Maschera facciale con filtri P2 o P3, in relazione all'ambiente di lavoro; in alternativa facciali filtranti FFP2 o FFP3 [EN 143], anche in questo caso in relazione all'ambiente di lavoro.
- Rischi termici: Sviluppo di gas di decomposizione ad alta temperatura, anidride solforosa.
 Utilizzare un autorespiratore o una maschera semifacciale o pienofacciale con filtri tipo ABEK [EN 371].
- Controlli dell'esposizione ambientale: Verifica della concentrazione in ambiente di lavoro secondo norma UNI EN 689:2019.
- Valori limite di esposizione professionale:

Sostanza	Ente / Istituto	Tipo	Valore limite
Polveri inalabili	ACGIH	TLV-TWA(8h) ACGIH	10 mg/m ³
Polveri respirabili	ACGIH	TLV-TWA(8h) ACGIH	3mg/m ³
Solfato di calcio	ACGIH	TLV-TWA(8h) ACGIH	10 mg/m ³
	DNLE	Lungo termine - inalazione	21,2 mg/m ³

ESTRAZIONE GESSO S.r.l.

Sede Legale : Via F. Mellana, 17 – 14033 CASALE MONFERRATO (AL)
 Sede operativa : " Cava San Pietro - PratoNuovo"
 Via San Pietro 14 – 15020 – MURISENGO (AL)
 Tel. +39 0141.993687 - FAX +39 0141.1762595
 info@estrazione gesso.com - www.estrazione gesso.com

Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.
 Cod. Fisc. P IVA 02637970068
 Reg. Imprese Alessandria n.: 02637970
 Rea AL-272368

9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche generali

Aspetto e colore	granuli
Odore	Nessuno
Stato fisico	Solido
Soglia di odore	N.D.
pH (estratto acquoso)	7,5
Punto di fusione	> 700 °C (decompone in CaO e SO ₂)
Punto di congelamento	N.A.
Punto di ebollizione iniziale / intervallo di ebollizione	> 1400 °C
Infiammabilità solidi/gas	N.A.
Limite superiore/inferiore d'infiammabilità o esplosione	N.A.
Densità dei vapori	N.A.
Peso specifico rel. Aria	N.A.
Punto di infiammabilità	N.A.
Velocità di evaporazione	N.A.
Pressione di vapore	N.A.
Densità	N.A.
Idrosolubilità (a 20°C)	2 g/l (solfato di calcio)
Liposolubilità	Nessuna
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Pow)	N.D.
Temperatura di autoaccensione	N.A.
Temperatura di decomposizione	> 700 °C
Viscosità	N.D.
Proprietà esplosive	Non esplosivo
Proprietà comburenti	Non comburente

9.2 Altre informazioni

Miscibilità	immiscibile con acqua e con i più comuni solventi organici
Conducibilità	Polvere non conduttiva
Proprietà caratteristiche dei gruppi di sostanze	N.A.

10. STABILITA' E REATTIVITA'

10.1 Reattività:	Stabile in condizioni normali
10.2 Stabilità chimica:	Stabile in condizioni normali
10.3 Possibilità di reazioni pericolose:	Può reagire violentemente a contatto con acidi forti.
10.4 Condizioni da evitare:	Contatto con acidi forti
10.5 Materiali incompatibili:	Acidi forti (Ad es. HCl, HNO ₃ , H ₂ SO ₄)
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:	anidride solforosa, ossido di calcio

ESTRAZIONE GESSO S.r.l.

Sede Legale : Via F. Mellana, 17 – 14033 CASALE MONFERRATO (AL)
Sede operativa : " Cava San Pietro - PratoNuovo"
 Via San Pietro 14 – 15020 – MURISENGO (AL)
 Tel. +39 0141.993687 - FAX +39 0141.1762595
 info@estrazione gesso.com - www.estrazione gesso.com

Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.
 Cod. Fisc. - P IVA 02637970068
 Reg. Imprese Alessandria n.: 02637970
 Rea AL-272368

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni su effetti tossicologici:

Tossicità acuta:

Componenti tossicologiche rilevanti risultano essere:

- Solfato di calcio:

LD50 orale > 1500 mg/kg (ratto)

LD50 inalatoria > 2,5 mg/l (ratto)

Irritabilità primaria:

L'esposizione alle polveri potrebbe provocare irritazione alla pelle e agli occhi per azione meccanica.

Sensibilizzazione:

Nessuna in particolare.

Mutagenicità:

Non mutageno.

Cancerogenicità:

Non cancerogeno

Tossicità riproduttiva:

Non teratogeno.

Tossicità specifica per la sostanza per organi bersaglio (STOT) esposizione singola:

Non stabilita

Tossicità specifica per la sostanza per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta:

Non stabilita

Pericolo in caso di esposizione:

Nessuno in particolare

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 Eco-Tossicità

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

La sostanza non ha effetti tossico/nocivi per l'ambiente acquatico a lungo termine.

Non disperdere nell'ambiente.

Solfato di calcio biidrato -

EC50 72h (Alghe) > 79 mg/l

EC50 48h (Daphnia Magna) > 79 mg/l

EC50 3 h (Microrganismi) > 790 mg/l

CL50 96 h (Pesci) > 1970 mg/l

12.2 Persistenza e biodegradabilità:

Non attinente: materiale inorganico.

12.3 Potenziale di bioaccumulo:

Potenziale di bioaccumulo trascurabile.

12.4 Mobilità nel suolo:

Prodotto con solubilità trascurabile per cui si prevede una mobilità nel suolo poco significativa. Qualsiasi indagine avrebbe comunque una valenza scarsa vista la diffusa presenza nel suolo di ioni calcio e solfato.

ESTRAZIONE GESSO S.r.l.

Sede Legale : Via F. Mellana, 17 - 14033 CASALE MONFERRATO (AL)
Sede operativa : " Cava San Pietro - PratoNuovo"
Via San Pietro 14 - 15020 - MURISENGO (AL)
Tel. +39 0141.993687 - FAX +39 0141.1762595
info@estrazione gesso.com - www.estrazione gesso.com

Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.
Cod. Fisc. P IVA 02637970068
Reg. Imprese Alessandria n.: 02637970
Rea AL-272368

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
Sostanze vPvB: Nessuna
Sostanze PBT: Nessuna

12.6 Altri effetti avversi: Nessuno

12.7 Ulteriori informazioni: Nessuna in particolare

13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti:

Operare secondo le vigenti disposizioni nazionali e internazionali in materia di smaltimento rifiuti.
Il rifiuto è smaltito in relazione al ciclo produttivo da cui si genera. Il prodotto tal quale scaduto è classificabile come rifiuto non pericoloso.
Gli imballaggi vuoti possono essere smaltiti con il codice CER per imballaggi 15.01.XX in relazione alla tipologia d'imballaggio e alla quantità di prodotto residuo in essi contenuta.
Stoccare il rifiuto in contenitori a tenuta stagna in modo da evitare le fuoriuscite e la lisciviazioni di eventuali composti solubili nell'acqua. Imballi sporchi: non riutilizzare gli imballi per altri usi.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

14.1 Merce pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto ADR/ADN/RID
Merce non sottoposta ai Regolamenti ADR/ADN/RID.

14.2 Merce pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto IMDG
Merce non sottoposta al Regolamento IMDG.
Inquinante marino: No

14.3 Merce pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto IATA
Merce non sottoposta al Regolamento IATA.

14.4 Precauzioni speciali per gli utilizzatori: N.A.

14.5 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC: N.A.

ESTRAZIONE GESSO S.r.l.

Sede Legale : Via F. Mellana, 17 - 14033 CASALE MONFERRATO (AL)
Sede operativa : " Cava San Pietro - PratoNuovo"
Via San Pietro 14 - 15020 - MURISENGO (AL)
Tel. +39 0141.993687 - FAX +39 0141.1762595
info@estrazione gesso.com - www.estrazione gesso.com

Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.
Cod. Fisc. - P IVA 02637970068
Reg. Imprese Alessandria n.: 02637970
Rea AL-272368

15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:

Il materiale è classificato ai sensi del regolamento CE 1272/2008.
Italia D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza)
Italia D.Lgs. 152/06 (Testo Unico ambiente)
EU Regolamento (CE) n. 1907/2006
EU Regolamento (CE) n. 1272/2008
EU Regolamento (CE) n. 790/2009
EU Regolamento (CE) n. 2020/878
EU Regolamento (CE) n. 1357/2014
EU Regolamento (CE) n. 997/2017

Ove applicabili si faccia riferimento alle seguenti normative:

D.Lgs. 105/2015 (Direttiva Seveso Ter)

15.2 Valutazione della sicurezza chimica:

No

16. ALTRE INFORMAZIONI

Testo delle frasi utilizzate al paragrafo 3: -

Testo delle indicazioni d'uso utilizzate al paragrafo 1:

agricoltura

Leggenda delle semplificazioni utilizzate:

N.A.: Non applicabile
N.D.: Non disponibile

Principali fonti bibliografiche:

1. Regolamento (UE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (GHS)
2. Regolamento UE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
3. Regolamento (UE) 2020/878 del Parlamento Europeo
4. Regolamento (UE) 1357/2014 del Parlamento Europeo
5. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
6. INRS - Fiche Toxicologique
7. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
8. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-8 Ed.
9. ACGIH - Threshold Limit Values – 2023 edition
10. ADR regulation
11. IMDG regulation
12. IATA regulation

Principali definizioni:

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci pericolose

ESTRAZIONE GESSO S.r.l.

Sede Legale : Via F. Mellana, 17 – 14033 CASALE MONFERRATO (AL)
Sede operativa : " Cava San Pietro - PratoNuovo"
Via San Pietro 14 – 15020 – MURISENGO (AL)
Tel. +39 0141.993687 - FAX +39 0141.1762595
info@estrazione gesso.com - www.estrazione gesso.com

Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.
Cod. Fisc. P IVA 02637970068
Reg. Imprese Alessandria n.: 02637970
Rea AL-272368

CAS: Chemical Abstracts Service (divisione della American chemical Society)
CLP: Classificazione, etichettatura, imballaggio
DNEL: Livello derivato senza effetto
EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche europee esistenti in commercio
GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei prodotti chimici
IATA: Associazione per il trasporto aereo internazionale
IATA-DGR: Regolamento sulle merci pericolose della "Associazione per il trasporto aereo internazionale" (IATA)
ICAO: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile
ICAO-TI: Istruzioni tecniche della "Organizzazione internazionale per l'aviazione civile" (ICAO)
IMDG: Codice marittimo internazionale per le merci pericolose
INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici
EC50 (48hr): Concentrazione alla quale si ottiene un'immobilità del 50% della popolazione di test per esposizione di 48 ore.
LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione di test
LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione di test
PNEC: Concentrazione prevista senza effetto
RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per via ferroviaria
STEL: Limite d'esposizione a breve termine
STOT: Tossicità organo-specifica
TLV: Valore limite di soglia
TWA-TLV: Valore limite di soglia per la media pesata su 8 ore (ACGIH Standard)

Questa scheda di sicurezza annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

NOTE:

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata sono riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità.

Poiché la gestione del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare, sotto la propria responsabilità, le leggi e le disposizioni vigenti in materia di ambiente, trasporti, igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare.

ESTRAZIONE GESSO S.r.l.

Sede Legale : Via F. Mellana, 17 – 14033 CASALE MONFERRATO (AL)
Sede operativa : " Cava San Pietro - PratoNuovo"
Via San Pietro 14 – 15020 – MURISENGO (AL)
Tel. +39 0141.993687 - FAX +39 0141.1762595
info@estrazione gesso.com - www.estrazione gesso.com

Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.
Cod. Fisc. P IVA 02637970068
Reg. Imprese Alessandria n.: 02637970
Rea AL-272368